

## Administració Local

## En període voluntari:

Si la publicació del present edicte es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins el dia 20 del mes següent o l'immediat hàbil posterior i si la notificació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, fins el dia 20 del mes següent o l'immediat hàbil posterior.

## En període executiu:

El no pagament dins els terminis establets, comporta l'ingrés amb un recàrrec del 20 per 100 de l'import del deute no ingressat, així com els interessos de demora corresponents.

Aquest recàrrec serà del 10 per 100 quan el deute no ingressat sigui satisfet abans de que hagi estat notificada al deutor la provisió de constrenyiment (Art. 127 de la Llei 25/95, de 20 de juliol, de modificació parcial de la Llei General Tributària).

## Formes d'ingrés:

L'ingrés en període voluntari pot efectuar-se a l'Ajuntament d'Argentona, al carrer Ramon Par, número 1.

B) Quotes 3a fase:

1. Situació de la finca: Urb. Les Ginesteres, parc. número 62B.  
Coeficient: 0.001693.  
Superficie: 707,0 m<sup>2</sup>.  
Import: 72.249 ptes.

Titular: José Sánchez Conejo.  
Darrer domicili coneugut: Les Ginesteres, 62, B, d'Argentona.

2. Situació de la finca: Urb. Les Ginesteres, parc. número 114.  
Coeficient: 0.002095.  
Superficie: 875,0 m<sup>2</sup>.  
Import: 88.179 ptes.

Titular: Antonio Martín García.  
Darrer domicili coneugut: Les Ginesteres, 114, d'Argentona.

3. Situació de la finca: Urb. Les Ginesteres, parc. número 152.  
Coeficient: 0.002950.  
Superficie: 1.232 m<sup>2</sup>.  
Import: 124.159 ptes.

Titular: Miherati, S.A.  
Darrer domicili coneugut: Camí de la Geganta, 3, entl. 2a., de Mataró.

4. Situació de la finca: Urb. Les Ginesteres, parc. número 153.  
Coeficient: 0.002950.  
Superficie: 1.232 m<sup>2</sup>.  
Import: 124.156 ptes.

Titular: Juan-Bautista Sánchez Moya.  
Darrer domicili coneugut: Dr. Trueta, 39, 2n., de Vilassar de Dalt.

5. Situació de la finca: Urb. Les Ginesteres, parc. número 331.  
Coeficient: 0.002263.  
Superficie: 945,0 m<sup>2</sup>.  
Import: 38.609 ptes.

Titular: José Cobos Ribas.  
Darrer domicili coneugut: Roger de Lauria, 17, baixos de Mataró.

6. Situació de la finca: Urb. Les Ginesteres, parc. número 366.  
Coeficient: 0.001710.  
Superficie: 714,0 m<sup>2</sup>.  
Import: 71.954 ptes.

Titular: José-Maria Molina Giró.

Darrer domicili coneugut: Mestres Enric Moreira, 38, de Vilassar de Dalt.

7. Situació de la finca: Urb. Les Ginesteres, parc. número 386.

Coeficient: 0.002045.

Superficie: 854,0 m<sup>2</sup>.

Import: 86.063 ptes.

Titular: Joaquín López Messeguer.

Darrer domicili coneugut: Avda. Madrid, 27, 4t., 1a., de Barcelona.

8. Situació de la finca: Urb. Les Ginesteres, parc. número 412.

Coeficient: 0.002289.

Superficie: 956,0 m<sup>2</sup>.

Import: 96.342 ptes.

Titular: Antonio García Muñoz.

Darrer domicili coneugut: M. de Deu Maravillas, 28-34, de Mataró.

Argentona, 20 de febrer de 1997.

L'Alcalde, Joaquim Casabella i Castells.

0297008880

la modificació de l'ordenança de CALES I CANALITZACIONS. En no haver estat formulades al·legacions o reclamacions durant el tràmit d'informació al públic, l'esmentat acord esdevé definitiu, pel que en compliment de l'establert en l'article 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, es fa públic el text íntegre de la mateixa:

## ORDENANÇA DE CALES I CANALITZACIONS

## Disposició preliminar

## Article 1.

La planificació i execució d'obres i d'instal·lacions a la via pública per establir, conservar, i reparar conduccions i connexions d'electricitat, gas, aigua, vapor, aire a pressió, línies telegràfiques i telefòniques i altres analogues, s'acomodaran a les normes contingudes en aquesta ordenança.

## Obres i instal·lacions

## Secció primera

## Modalitats

## Article 2.

La instal·lació de serveis en el subsòl de la via pública s'efectuarà mitjançant alguna de les modalitats següents:

- a) Galeries visitables.
- b) Tubulars.
- c) Enterrades.

## Article 3.

1. Es consideraran galeries visitables els corredors subterrànies destinats a l'allotjament de conduccions, de forma que hauran de permetre l'accés lliure, en tot el recorregut per poder realitzar les operacions d'instal·lació, conservació, manteniment i reparació.

2. Es conceptualen tubulars les instal·lacions destinades als mateixos fins indicats en el paràgraf anterior, però sense permetre l'accés. Dintre d'aquest grup s'inclouran les unitubulars o les multitubulars. S'entendrà per unitubular o multitubular en la mesura que permetin d'allotjar un o més cables o canals de diàmetre reduït a l'interior dels conductes abans esmentats. Els tubulars hauran d'estar dotats de pous de registre col·locats a distàncies convenientes els uns dels altres.

3. Es designen amb el nom "d'enterrades" les instal·lacions en el subsòl amb la finalitat d'allotjar les conduccions de les quals es parla i que, sense més protecció que la inherent al cable o tub que les constitueix, no permetran de retirar o reparar la conducció sense obrir de nou la rasa.

## Article 4.

1. La modalitat d'instal·lació de serveis normals i corrents haurà de ser, en les calçades, la modalitat de tubulars, excepte per a l'aigua i el gas, que serà la d'enterrades, i en les voreres, aquesta última modalitat. En algunes vies especials, per raó de la seva importància, traçat, situació i, en general, en totes aquelles en que ho exigirà l'interès ciutadà o la importància o naturalesa de les instal·lacions, aquella modalitat serà la de galeries visitables.

2. L'estesa d'instal·lacions en el vol de la via pública solament podrà permetre's en

## Avinyonet del Penedès

## EDICTE

Pel present es publica en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i en el tauler d'edicte de l'Ajuntament, el nom del sol·licitant de llicència d'obres que es ressenya al final del present, perquè serveixi de notificació als efectes legals, de conformitat amb el que preveu l'article 59.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, atès que la notificació personal no s'ha pogut practicar per possible canvi de domicili (carta retornada per correus com a desconegut).

En conseqüència es transcriu literalment la notificació:

«En referència a la seva sol·licitud de llicència d'obres, presentada en aquest Ajuntament, en data 17 d'octubre de 1996 (derribo de nave, garaje i balla), un cop tramesa als Serveis Tècnics municipals, aquests han emès el següent informe, que es transcriu literalment a continuació:

Caldria esmenar els següents defectes:

—Aportar la documentació requerida a l'article 31 de les Normes Urbanístiques.

El que se li comunica pel seu coneixement i efectes oportuns, restant ajornada l'aprovació de la llicència sol·licitada, fins a l'aportació de la documentació corresponent.»

Sol·licitant: Francisco Jiménez i Gómez.  
Avinyonet del Penedès, 19 de febrer de 1997.

L'Alcalde, Joan Marcé i Casas.

0297008379

## Badalona

## ANUNCI

En sessió plenària celebrada el 9 d'octubre de 1996, es va acordar aprovar inicialment

## Administración Local

casos excepcionals i amb la llicència prèvia de la Comissió de Govern; la concessió, en tot cas, tindrà caràcter de precària i la instal·lació haurà de ser retirada, a càrrec de l'empresa que l'haurà instal·lat, quan així ho acordarà l'esmentada Comissió de Govern.

### Article 5.

1. L'Administració Municipal en cas d'instal·lació per la modalitat de galeries, haurà de fixar les canalitzacions compatibles en cadascuna d'elles i els diversos tipus que hauran d'adoptar-se segons la naturalesa i la importància de cada servei.

2. Cal, però que la instal·lació de gas disconti únicament per conduccions aïllades o independents de qualsevol altra.

### Secció Segona

#### Planificació

### Article 6.

1. Abans del primer d'octubre de cada any les empreses i entitats explotadores de Serveis Públics, hauran de presentar a l'Administració Municipal un pla anual de canalitzacions en la via pública a realitzar dintre de l'any següent, i revisable cada tres mesos.

2. En tal estudi s'indicarà:

- a) Modalitats d'instal·lació i les seves característiques.
- b) Finalitats a què estan destinades.
- c) Descripció i qualitat dels materials que s'han d'usar.

d) Previsió de 3 a 6 anys, acompanyada d'un estudi d'augment previsible dels subministraments respectius.

### Article 7.

1. Una vegada presentades per les entitats explotadores de serveis públics llurs respectius plans anuals d'actuació seran sotmesos al coneixement d'una comissió mixta sota la presidència de l'Alcalde, i formada pels components següents:

a) Tres membres de la Corporació Municipal nomenats discrecionàriament per l'Alcalde.

b) Tres funcionaris, dels quals dos seran tècnics i l'altre administratiu, nomenats també per l'Alcaldia.

2. A iniciativa de l'Alcalde i dintre dels quinze dies següents a l'expiració del termini de presentació dels plans, tal comissió es reunirà per dictaminar sobre ells i, a l'efecte d'assolir la coordinació que cal per la posada en pràctica de les diverses obres, formularà un Pla General anual de canalitzacions, i s'introduiran les rectificacions que es considerin oportunes, en el qual es farà constar el calendari d'execució possible i la seva realització progressiva, i es tindrà en compte la importància de les obres, el problema circulatori que pot crear i la classe de paviment afectat.

3. El Pla General així format serà elevat a l'Ajuntament en Ple per a la seva aprovació definitiva.

### Article 8.

En els projectes d'urbanització es determinarà, com un element més, el tipus o modalitat d'instal·lació de serveis que ha de corresponder a cada via.

### Article 9.

1. En la mateixa sessió en què s'aprovarà el Pla General, l'Ajuntament en Ple podrà delegar en l'Alcalde perquè aquesta resolguï sobre les incidències que es poden presentar per la posada en pràctica de tal Pla.

2. Sense autorització Municipal, no podran efectuar-se canalitzacions que no hauran estat previstes al Pla General.

#### Llicències

##### Secció Primera

###### Conceptes Generals

### Article 10.

Les obres per a la construcció, renovació, millora o reparació d'instal·lacions de serveis públics a la via pública es dividiran, als efectes d'aquesta Ordenança, en:

- a) Cales.
- b) Canalitzacions.
- c) Connexions.

### Article 11.

1. Es conceptualitzarà com a cala tota obertura a la via pública o remoció eventual del seu paviment, per reparar avaries o desperfectes en les seves instal·lacions de serveis.

2. Es qualificarà com a canalització tota obra que caldrà realitzar a la via pública per a la construcció, renovació, millora, o ampliació d'instal·lacions de serveis. En aquest concepte s'inclouran sempre les estacions de transformació i els pous de ventilació.

3. Es reputarà connexió o escomesa, tota instal·lació que connecti a les xarxes generals de distribució en direcció a l'interior d'un edifici.

### Article 12.

Per la diversitat de la tramitació de la seva llicència respectiva i de les condicions d'execució, les canalitzacions es classifiquen en:

- a) Ordinàries i
- b) urgents.

### Article 13.

1. Seran ordinàries les canalitzacions incloses en el Pla General anual.

2. a) S'entendran urgents les canalitzacions que per raons de necessitat hauran d'efectuar-se immediatament, encara que no hagin estat incloses en el Pla General anual.

b) Per realitzar les canalitzacions urgents l'empresa haurà d'acreditar complidament davant de l'Administració Municipal, la necessitat de l'obra i la seva imprevisibilitat, en el moment de ser aprovat el Pla General, i es requerirà, en qualsevol cas, l'autorització prevista en l'Article 9,2 d'aquestes Ordenances.

### Article 14.

Les cales es consideraran sempre urgents i la seva llicència es tramitarà en la forma prevista a l'Article 17.

### Article 15.

A l'efecte de tràmit, les connexions es classifiquen en:

- a) Ordinàries i
- b) especials.

a) Es consideraran ordinàries -obres menors-, les connexions, la longitud de les quals no excedirà dels vint-i-cinc metres.

b) Seran especials les connexions, -obres majors-, la longitud de les quals serà superior als vint-i-cinc metres.

### Article 16.

1. Tota obra a realitzar en instal·lacions de serveis en la via pública, estarà subjecta a llicència municipal prèvia i a l'assenyalament corresponent de dates d'execució.

2. Les llicències de canalitzacions i connexions caducaran a l'any de llur atorgament, si no s'havia iniciat l'obra ni sol·licitada la pròrroga.

3. Cada entitat o empresa solament podrà realitzar simultàniament dues canalitzacions, llevat de les cambres de transformació i pous de ventilació i cinc connexions per barri.

4. Per a cada obra la longitud màxima de rasa sense paviment provisional o definitiu, haurà de ser cent (100) metres, excepte per a cables elèctrics d'alta tensió, que serà de dos-cents (200).

5. No podrà autoritzar-se el treball simultani de dues entitats en un mateix tram de carrer, llevat que treballin en la mateixa rasa, o que circumstàncies especials així ho aconsellin.

6. No podrà realitzar-se cap canalització dintre dels tres anys següents a la recepció provisional de les obres de nova pavimentació, renovació o millora d'un tram de carrer pel que fa a les calçades, i d'un any respecte a les voreres, sense autorització expressa de l'Ajuntament Ple.

Abans d'iniciar-se les obres esmentades, l'Ajuntament comunicarà per escrit a cada companyia de serveis el tipus d'obra a realitzar i cada una d'elles haurà d'informar per escrit a l'Ajuntament, en un termini no superior als vint dies naturals, sobre l'estat en que es troben els seus serveis en l'àmbit de l'obra, així com de les operacions o treballs que la companyia va a realitzar encaminats al fet d'evitar actuacions futures en els terminis assenyalats anteriorment (3 anys per a les calçades i un any per les voreres).

7. No podrà concedir-se cap autorització d'obra nova si l'empresa peticionària es troba fora de termini en la realització d'altres obres o amb alguna anomalía pendent de subsanació.

#### Secció Segona

##### Cales

### Article 17.

Per a l'obtenció de la llicència i l'assenyalament de dates d'execució, s'observaran les normes següents:

1. L'entitat interessada comunicarà per escrit a l'Administració Municipal, el mateix dia, o si hi ha cas, el primer dia hàbil següent, l'avaria i les seves conseqüències.

Amb la seva presentació s'entendrà concedir l'assenyalament sota la responsabilitat de l'entitat.

2. Dintre de les 48 hores següents a la presentació escrita del comunicat, l'entitat haurà de sol·licitar la llicència relativa a la cala de qual es tracta, tot expressant:

- a) Classe d'avaria.

## Administración Local

- b) Tipus de cala, emplaçament, dimensions i altres característiques.
- c) Croquis de situació, i si fa el cas per l'importància de l'obra, el plànol corresponent.
- d) Classe i superfície del paviment que ha de ser destruït i material a usar en la reposició.
- e) Duració previsible de l'obra.

3. A base de les dades, consignades en la sol·licitud es practicarà la liquidació dels drets corresponents i la valoració de la reposició dels paviments destruïts, sense perjudici de les oportunes comprovacions. L'Administració municipal assenyalarà a l'entitat la duració màxima de l'obra i la forma d'execució.

### Secció Tercera Canalitzacions

#### Article 18.

1. La sol·licitud de llicència haurà de contenir les dades especials següents:

- a) Naturalesa de l'obra i la seva modalitat.
- b) Si es tracta d'una instal·lació nova o d'una substitució, millora, recuperació o trasllat, total o parcial, d'una obra que ja és feta.
- c) Emplaçament, dimensions i altres característiques de l'obra.
- d) Referència detallada de la seva inclusió al Pla anual.

e) Plànol de l'obra per quadriplicat, exemplar autoritzat per facultatiu competent i visat per col·legi oficial corresponent.

f) Plànol detallat a escala 1:500, en les zones de l'eixample i a 1:200 en la de nuclis antics o en carrers estrets o desiguals de totes les instal·lacions pròpies de l'entitat sol·licitant emplaçades en les vies públiques afectades per la instal·lació de l'obra i referides a les alineacions oficials. Les instal·lacions existents que hauran de conservar-se, les que s'abandonaran, les que hauran de desaparèixer i les projectades s'assenyalaran segons les normes que indicarà l'Administració Municipal. S'expressaran clarament les tubulars de reserva que es deixen i llur emplaçament.

g) Materials que s'hauran d'usar, i  
h) La duració previsible de l'obra i calendari d'execució.

2. La llicència fixarà les condicions d'execució, materials d'ús i la indicació de si els treballs hauran de realitzar-se en forma continua o discontinua, amb expressió, si hi ha cas, de l'horari que s'haurà de seguir.

#### Article 19.

Abans de concedir-se la llicència, l'empresa haurà d'ingressar els drets corresponents i constituir el dipòsit previ del cost de reposició dels paviments i instal·lacions afectades, a excepció d'aquells acords globals que s'adoptin o puguin ésser adoptats amb les diferents companyies de serveis.

### Secció quarta Connexions

#### Article 20.

1. A efectes de l'article 63 i d'altres condic平s de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, s'estimarà com a requisit essencial de tota urbanització, les connexions a la

xarxa de serveis públics. No obstant els corresponents Plans Parcials d'Ordenació Urbana, podran estendre-ho a d'altres serveis, a més del previst en les Ordenances corresponents sobre obligació de connectar a la xarxa de clavegueram públic.

#### Article 21.

1. Les connexions ordinàries es tramitaran en la forma indicada per a les cales.

2. Les connexions especials es tramitaran igual que les de canalització.

3. La llicència fixarà les condicions d'execució de la connexió i altres particulars que estimarà convenient l'Administració Municipal.

4. Abans de concedir-se la llicència de connexió, l'empresa haurà d'ingressar els drets corresponents i constituir el dipòsit previ del cost de reconstrucció dels paviments i de les instal·lacions afectades, a excepció d'aquells acords globals que s'adoptin o puguin ésser adoptats amb les diferents companyies de serveis.

### EXECUCIÓ DE LES OBRES I DE LES INSTAL·LACIONS

#### Article 22.

1. L'execució de les obres s'ajustarà estricteument al calendari i horari aprovats.

2. L'Administració Municipal, per raons especials, podrà introduir modificacions, d'obligada acceptació, en el calendari i horari de les obres.

3. Abans d'iniciar-se les obres es donarà compliment a allò que es disposa a l'article 126 del Codi de la Circulació.

4. Les empreses i entitats hauran de disposar d'un recanvi permanent de persones, suficient per reparar perfectament els desperfectes i avaries que afecten a la via pública, amb la indicació prèvia formulada a l'entitat per la guàrdia urbana.

#### Article 23.

1. Si per causa justificada no fos possible d'iniciar les obres en la data fixada en l'assenyalamet, l'Entitat podrà sol·licitar de l'Administració l'ajornament pertinent.

2. Igualment, si en l'execució de les obres l'Entitat trobarà entrebancaments en el subsòl que entendrà que han d'impedir l'acabament del termini fixat per terminar-les sol·licitarà de l'Administració Municipal la pròrroga oportuna.

#### Article 24.

1. Les obres s'efectuaran segons el projecte que haurà estat aprovat.

2. Abans de començar seran replantejades, en cada cas i sobre el terreny, per un funcionari municipal.

##### 3.1. Rases Companyies de Serveis:

Normativa a complir per les companyies de serveis, per a l'obertura de rases en vies públiques, en zones on hi hagi arbres plantats.

3.1.1. Cas d'arbres d'alineació. Entre el lateral de la rasa a obrir, més proper a la zona d'arbrat i l'eix dels arbres, hi ha una distància mínima de 1,00 m.

3.1.2. En casos excepcionals en què aquesta distància no sigui possible, les companyies

vénen obligades a fer els talls a les arrels dels arbres amb destral (fent un tall net), a protegir la ferida amb imprimació adequada i a procedir, prèvia col·locació del servei que correspongui, a omplir la rasa amb terra vegetal.

3.1.3. Cas d'haver d'efectuar les rases en la mateixa vertical que la línia d'arbres plantats, és condició indispensable el treballar a 1,50 metres de fons respecte a la rasant del terreny i a perforar la rasa en la zona d'influència de l'arbre (1,00 metres en tots els sentits des de l'eix), com si fos una mina.

3.1.4. En qualsevol cas, les companyies vénen obligades a avisar per escrit al Departament d'Espaces Verds, del començament de les obres en zones on hi hagi arbrat, per al control d'aquesta normativa.

#### Article 25.

La facultat que podrà concedir-se a les empreses per tal de poder reparar amb el seu únic concurs el paviment, estarà condicionada al fet que hauran d'acreditar la disposició de l'equip que s'indica en el paràgraf següent, per elles mateixes o per a realitzar amb una altra empresa especialitzada.

#### Article 26.

Quan per raó d'obres d'urbanització o d'establiment de serveis públics caldrà desplaçar o transformar els serveis existents, les entitats afectades es veuran obligades a practicar les obres al seu càrrec i en el termini que s'assenyalarà, de conformitat a les instruccions que rebran de la direcció facultativa municipal.

#### Article 27.

Els encarregats de les obres hauran de tenir a disposició dels agents de l'autoritat municipal, el document d'assenyalamet de dates en el qual figurarà el calendari i horari aprovats, i l'exhibiran sempre que se'ls requereixi de fer-ho. Si es tracta de cales podran declarar si hi ha cas, d'haver avisat conforme a allò que es preveu a l'article 17.

#### Article 28.

1. La facultat que podrà concedir-se a les empreses per poder reparar amb el seu únic concurs el paviment, estarà condicionada al fet que hauran d'acreditar de disposar de l'equip que s'indica en el paràgraf següent, per elles mateixes o per fer contractes amb una altra empresa especialitzada.

2. L'equip haurà de comprendre, com a mínim, els elements de compactació mecànica, senyalització, transport i altres suficients per poder executar els treballs en els termes assenyalats sense causar molesties innecessàries al veïnat.

#### Article 29.

1. a) Els paviments de calçada reposats o col·locats de nou hauran d'estar constituts, com a mínim per 20 cm. de sàlit, 25 cm. de formigó de  $f_{ck} = 150 \text{ kg/cm}^2$  i 6 cm. d'glomerat asfàltic en calent, tipus D-12, de grava granítica, previs els regis de betuns d'adherència corresponents ( $0,7 \text{ Kg/m}^2$ ), i el seu posterior segellament.

L'ample mínim de reposició del paviment asfàltic serà de 1,50 metres en els creuaments

## Administración Local

de carrers.

Quan el servei discorreixi en paral-lel per la calçada -al costat de la vorada o rigola-, l'amplada mínima de reposició del paviment serà de 25 cm. a ambdós costats de la rasa. En aquestes circumstàncies després de col·locar els 6 cm. d'aglomerat asfàltic en calent i, en funció del deteriorament del paviment existent, es realitzarà en tractament superficial microaglomerat d'una amplada de 3 cm. mínima de carril de circulació. Aquest tractament microaglomerat de 3 cm. serà de la forma següent:

Per Tona:

40%	àrid 0,5 calis
40%	àrid 0,5 granític
10%	sorra natural
10%	filer aportació betun sobre un 80%

1. b) Els paviments de les voreres o passejos reposats, seran del mateix tipus i característiques dels destruïts, i hauran de tenir com a mínim una base de 15 cm. de formigó de  $f_{ck} = 150 \text{ kPa/cm}^2$ .

Quan l'alçada de la vorera sigui igual i/o inferior a l'1,50 metres, la reposició de la mateixa serà en la seva totalitat, sobre base de formigó de 10 cm. de gruix i resistència  $f_{ck} = 150 \text{ kPa/cm}^2$ .

Quan l'amplada de la vorera sigui superior a l'1,50 metres i la rasa es situi o bé en l'alinació de la vorada o junt amb l'alinació de la façana es reposarà entre 1,00 metres i 1,20 metres, sense obviar el paràgraf 2 d'aquest mateix article.

La vorada haurà de regular-se en quant a la rasant, quan es cregui oportú sobre base de formigó de 30 per 30 cm. i una resistència de  $f_{ck} = 150 \text{ kPa/cm}^2$ .

L'Ajuntament podrà exigir els assajos que creguen convenient per tal de poder comprovar la qualitat dels materials i de l'execució de les obres, a través de laboratori homologat que escollirà l'Ajuntament, les despeses del qual aniran a càrrec de l'empresa peticionària. L'abonament d'aquestes despeses que correspondran als assajos realitzats, els efectuarà directament l'Ajuntament al laboratori, i descomptarà el seu import del dipòsit que l'empresa haurà constituit. L'import d'aquestes despeses no superarà el dos per cent (2%) del valor del dipòsit que correspondrà en cada obra, segons les tarifes aprovades.

2. La reposició del paviment no es limitarà solament a la part d'obres realitzades, sinó que comprendrà tota la zona necessària per poder mantenir la uniformitat del paviment inicial de manera que no pugui apreciar-se extremadament la canalització, a tal efecte podrà obligar-se a reconstruir una superfície més ampla que la de la rasa estricta efectuada en el paviment de la via, si es considera necessari.

3. Tot rebliment de la rasa haurà d'assolir una densitat del 95% de l'assaig "Proctor modificat", en calçades, passeigs i voreres. En allò que es refereix als assajos serà d'aplicació el que s'indica als apartats 1 a) i 1 b) d'aquest article.

4. Es retiraran les terres procedents de l'ex-

cavació, quan s'intervengui per fuga, ja sigui de la xarxa d'aigües o de gas, sempre que es trobin les vies de la xarxa viària bàsica, o en aquells llocs on l'Ajuntament consideri oportú la seva retirada. L'aportació de noves terres serà segons el que s'especifica en el paràgraf anterior d'aquest mateix apartat.

5. No hi haurà solució de continuitat entre els treballs de rebliment de la rasa i els de reposició dels paviments. Quan per terminar-se la jornada laboral o per tractar-se de paviments especials hauran de transcorrer algunes hores entre el reblliment de la rasa i la reposició del paviment, haurà de construir-se sempre un paviment provisional amb sòl-ciment o formigó i deixar en tot cas les superfícies al mateix nivell que les contígues o les del costat, i sempre ben netes, amb la retirada immediata de les runes o materials sobrants. L'empresa haurà de vigilar en tot moment la conservació dels ferms provisionals i d'una manera especial en cas de plugues o d'altres incidències.

6. A l'objecte de no entrebancar el pas de vianants i vehicles en aquells carrers que per la seva amplada redueïda no permetran, a judici de la inspecció facultativa municipal, d'amuntar les terres que han de servir per al rebliment de les rases, l'empresa haurà de retirar-les en el mateix moment en què es procedirà a la realització dels treballs d'excavació, i s'aportaran posteriorment quan s'haurà de procedir al rebliment.

7. Tota superfície immediata als treballs haurà d'estar sempre neta i sense cap mica de materials.

### Article 30.

Per a la realització dels treballs les entitats hauran d'aténir-se a les normes següents:

1. Comunicaran a l'Ajuntament si realitzaran els treballs per elles mateixes o per mitjà de contractista, i hauran d'acreditar en tot cas els mitjans tècnics disponibles per a la bona execució dels treballs.

2. Totes les obres hauran d'estar perfectament senyalitzades, tan frontalment com longitudinalment, per mitjà de baranes i altres elements de característiques aprovades pels serveis tècnics municipals i de forma que tanquin totalment les zones de treballs. Hauran de senyalitzar-se en la forma indicada, qualsevol obstacle en voreres o calçades per a la circulació lliure i segura de vianants i vehicles. S'entén com obstacles: pilots de runa, materials per a la reposició del paviment, rases obertes, maquinària i altres elements. Quan calgui, es col-locaran els discs indicadors reglamentaris.

3. Hauran de col-locar-se els taulers i elements de seguretat necessaris, per assegurar de forma expeditiva i amb la protecció deguda el pas de vianants i els accessos als immobles.

4. La senyalització nocturna es farà amb llums elèctriques de color roig.

5. Totes les obres hauran de tenir baranes en les quals figurarà en el centre, un rètol amb fons blanc de 60 x 20 cm. que indicarà:

a) L'entitat propietària de la instal·lació i el seu número de telèfon.

b) El nom de l'empresa adjudicataria del treball i el seu número de telèfon.

6. També haurà d'indicar-se en totes les obres de canalitzacions i connexions:

a) La seva naturalesa i

b) data inicial i final del termini d'execució.

### Article 31.

En les vies sense ferm els rebliments hauran de compactar-se en la calçada al 90% del "Proctor modificat" i en les voreres al 80%, encara que la resta del paviment no abastarà aquest límit. En les vies amb ferms primaris, tals com macadam ordinari o runa, haurà de reconstruir-se en la mateixa forma que en la resta de paviments.

### Article 32.

1. Les obres que hom pot considerar d'una importància més gran per llur amplitud i duració, s'atendran a les mesures excepcionals de planejament, obres accessòries, senyalitzacions i circulació que es determinen en virtut de l'estudi conjunt de les empreses amb l'Administració Municipal.

2. Per a treballs especials podran establir-se torns contínus, fins i tot de nit, o a intervals determinats, amb l'obligació de restablir provisionalment la circulació a les hores convenientes. En tals casos, l'entitat haurà d'aportar els mitjans auxiliars d'il·luminació, seguretat i altres addicionals que caldrà i aniran al seu càrrec les despeses ocasionades pels jornals i emoluments dels agents necessaris.

### Article 33.

1. Les trapes petites i tapes, excepte les de les cambres de transformació que es troben en la via pública hauran de ser necessàriament metà-líquides, i caldrà de reposar-les abans de les vint-i-quatre hores de coneigut el fet determinant de llur alteració i es col-locaran sempre al mateix nivell del sòl, en unió perfecta amb el paviment circumdant, de manera que no hi hagi solució de continuitat.

2. A la vegada, hauran de tenir la resistència adequada per suportar les càrregues i sobrecàrregues produïdes per una roda de camió en marxa; la roda, estàticament, es considerarà amb una càrrega de 5000 quilograms en les calçades i guals, (pas d'entrada i sortida permanent de vehicles), i de 1000 quilograms en les voravies.

3. En les voravies les trapes (petites) es col-locaran perpendiculars a la vorada en la seva dimensió màxima, excepte les boques d'incendi, que es situaran paral-leles a la mateixa vorada. Les dimensions hauran de ser, si és possible, múltiples de llosetes de 20 x 20 cms.

### Article 34.

1. L'Administració Municipal exercirà una constant inspecció i vigilància de totes aquestes obres, des de l'obertura i rebliment de rases fins a la reposició de paviment.

2. No podrà procedir-se a tal rebliment i reposició sense que abans s'hagi notificat a l'Administració Municipal amb l'antelació suficient per poder efectuar les comprovacions degudes: la inobservància d'aquest tràmit

## Administración Local

facultarà que s'ordeni el buidat dels reblments, a fi que siguin iniciats de nou.

### Article 35.

1. Les obres a les quals fa referència aquesta ordenança es consideraran obres públiques municipals a l'efecte de quedar ben disposades per a la seva recepció i compliment de totes les formalitats i requisits establerts en el Reglament de Contratació de les Corporacions locals i disposicions complementàries.

2. Sense perjudici de la inspecció i comprovació que durarà el temps de la seva construcció, les obres tindran un període de garantia d'un any, a comptar des del moment que s'efectuarà la recepció provisional. Durant tal any l'empresa vigilarà que la reposició es faci ben feta, i es procedirà a les reparacions o restabliments que ordenarà l'Administració Municipal. Quedarà sana i estàvia, en tot cas, la indemnització dels danys i perjudicis que procediran, conforme a l'article 1591 del Codi Civil, si l'obra s'arruinen per vícies de la construcció o per haver infringit les condicions de la llicència i altres documents annexos.

### SANCIONS

#### Article 36.

L'incompliment de les disposicions que regeixen en la matèria o de qualsevol de les condicions imposades en la llicència, serà objecte de les sancions següents, que es podran imposar conjuntament o separadament:

- a) Multa, en la forma i quantia màxima autoritzades.
- b) Suspensió, de la concessió d'assenyalamens nous.
- c) Suspensió, de les obres.
- d) Anul·lació de la llicència i pèrdua dels drets i dipòsits satisfets.
- e) Inhabilitació de l'empresa que realitzarà les obres.

#### Article 37.

1. Es sancionarà amb una multa de 15.000 Pts:

- a) Per dia retard respecte al calendari aprovat o a la data fixada per a la seva terminació.
- b) Per dia de retard, en relació al calendari assenyalat o a la data fixada per a la terminació de les obres o instal·lacions ordenades amb motiu d'urbanitzacions noves o de renovacions, reparacions, millores o modificacions de les existents.
- c) Per dia, tota infracció que es farà quant a l'amuntegament de terres i materials i a la neteja de les immediacions de l'obra.
- d) L'incompliment d'allò dispost a l'article 27 d'aquesta ordenança.
- e) Per dia i infracció denunciada, la realització d'obres sense protecció de tanques o de baranes metàl·liques que exigeix l'article 30 d'aquesta ordenança o de la seva col·locació amb incompliment de qualsevol de les prevencions que assenyalà el mateix precepte.
- f) El compliment defectuós de qualsevol de les prevencions establertes en aquesta Ordenança o de les condicions fixades a la llicència.

2. Les multes anteriors, seran imposades,

si hi ha cas, sense perjudici de l'obligació de l'empresa de reparar els danys i perjudicis ocasionats o de lluir l'obra en condicions perfectes en el termini peremptori que li fixarà l'Administració Municipal.

3. L'execució defectuosa de les obres i de les instal·lacions o la falta de la seva conservació apreciada per l'Ajuntament, facultarà a l'entitat municipal per poder requerir feblement de l'empresa titular de la llicència la immediata execució correcta de les obres i de les instal·lacions, i donarà un termini de divuit hores (18 h.) perquè es comencin a fer els treballs, transcorregut tal termini, sense que s'haguerà iniciat les obres, l'Ajuntament les podrà efectuar a càrec de l'empresa, sense perjudici i menyscapte de l'aplicació d'una multa diària de vint-i-cinc mil pessetes (25.000 Pts.) mentre persisteixi la conservació indeguda.

Queda especialment inclòs en aquest apartat la reparació de tapes i trapes petites.

#### Article 38.

Es sancionarà amb suspensió de concessió de nous assenyalamens de dades d'execució, sense perjudici de les multes pertinents, la reposició o reconstrucció de ferms fora del termini assenyalat o de manera deficient o defectuosa.

#### Article 39.

1. Podran ser sancionades amb la suspensió de les obres, les infraccions següents:

- a) Realitzar les obres sense haver sol·licitat la llicència, l'assenyalament de dates o sense haver satisfet els drets, sense perjudici d'allò dispost a l'ordenança fiscal corresponent.
- b) Quan no es sol·licitarà l'ajornament o pròrroga en els casos previstos a l'Article 23 d'aquesta ordenança.
- c) Quan no es realitzaran les obres segons el projecte aprovat i les condicions establertes a la llicència.

d) Realitzar en forma greument defectuosa o deficient les obres o reposicions, quan amb la suspensió poden evitar-se danys majors.

2. La suspensió es decretarà pel temps que caldrà perquè l'empresa pugui esmenar la falta que ella haurà causat, sense perjudici de les multes que s'escauran i d'aplicar, si hi ha cas, allò que es disposa a l'article següent.

3. En els supòsits de realització d'obres sense haver sol·licitat llicència, a que fa referència a l'apartat a) del paràgraf 1, i si aquesta era denegada l'empresa o entitat estarà obligada a retirar les instal·lacions efectuades, i a enderrocar les obres executades, i li caldrà restablir les coses a l'estat de com estaven abans. Als efectes d'aquest precepte es considerarà sense llicència tota obra o instal·lació iniciada fora del termini autoritzat i l'obertura de cales sense l'avís previst a l'Article 17, llevat que l'empresa o entitat tingüés l'assenyalament corresponent.

4. Es sancionarà amb 25.000 pts/dia totes aquelles obres que s'estiguin executant sense la preceptiva senyalització, a excepció de les cales que s'especifiquen en l'Article 17.

#### Article 40.

1. Podran ser sancionats amb l'anul·lació de

la llicència i la pèrdua dels drets i dipòsits satisfets o desemborsats:

a) L'incompliment greu de qualsevol de les condicions a les quals haurà d'ajustar-se una obra o instal·lació, sense perjudici de reposar les coses al seu estat primitiu i d'indemnitzar els danys i perjudicis causats.

b) La reincidència d'infraccions que determinen la sanció de suspensió de les obres.

2. L'anul·lació de la llicència comportarà la impossibilitat per a l'empresa infractora sancionada d'obtenir altres posteriors, mentre no hagués reposat les coses al seu estat primitiu.

#### Article 41.

Serà sancionada amb la inhabilitació de l'empresa que realitza les obres la reincidència en la realització defectuosa o deficient dels treballs de remoció o reconstrucció de ferms i de rebliment de rases.

Badalona, 30 de gener de 1997.

*El Regidor de l'Àrea d'Espais Públics, Neteja i Medi Ambient, Pere Sió i Puig.*

0297006253

## Badalona

### ANUNCI

Aprovat per Decret del Regidor delegat de l'Àrea d'Hisenda, de data 28 de gener d'enguany, el padró de contribuents, per a l'any 1997, corresponent al concepte de Conservació de Cementiris, es posa en coneixement dels interessats, mitjançant el present anuncie, que l'esmentat padró estarà exposat al públic en el Departament de Gestió Tributària, Via Augusta, números 29-31, per tal que el puguin examinar i presentar les reclamacions que crequin convenient, durant un termini de quinze dies. L'exposició del padró produeix els efectes de notificació de la quota a cadascun dels interessats.

Contra l'esmentada resolució hi cap recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contencios Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de data a data del dia de la publicació del present anuncie.

No obstant, amb caràcter previ i potestatius, d'acord amb el que s'estableix a l'article 14.4 de la Llei d'Hisendes Locals, amb relació a la disposició addicional cinquena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, podrà interposar recurs de reposició davant d'aquesta regidoria en el termini d'un mes comptat de data a data del dia de publicació del present anuncie. Contra la resolució expressa d'aquest recurs, podrà interposar, en el termini de dos mesos a comptar de data a data del dia de la notificació de la mateixa, el corresponent recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contencios Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

La interposició de qualsevol d'ambdós recursos no paralitzarà, per si mateixa, l'acció administrativa pel cobrament de les quotes del padró a menys que així ho acordi, en el seu cas, l'òrgan jurisdiccional competent, o, en